

FALDA CAPA ENTERA INDICACIONES PATRONAJE



FALDAS CAPA

Las faldas de capa son un tipo de prenda con mucho vuelo. De ellas podemos dar más o menos vuelo según hagamos la forma de la capa, media capa, capa entera, cuarto de capa...

En este documento vas a ver cómo hacer la falda de capa entera cuyo patrón se corresponde con una circunferencia completa.

Es una falda que queda muy bien en tejidos caídos como gasa, georgette, marocain o incluso en creps ligeros.


FALDA CAPA ENTERA INDICACIONES PATRONAJE

Para poder hacer este tipo de faldas debemos tener en cuenta varios conceptos:

PERÍMETRO: Es el contorno de una circunferencia.

RADIO: Es la medida desde cualquier punto de la circunferencia al punto central de ésta.

DIÁMETRO: Es la línea que va de un lado a otro del perímetro de una circunferencia pasando por el punto central. Equivale a dos medidas de radio.



FALDA CAPA ENTERA INDICACIONES PATRONAJE

Para hacer una falda capa las únicas medidas que necesitaremos son el largo que queremos que tenga la falda y la medida de nuestra cintura.

La medida de cintura es la que se corresponde con el Perímetro de la circunferencia. Pero para poder dibujar ese perímetro debemos conocer al diámetro.

Para ello utilizaremos una fórmula matemática que nos facilitará totalmente el trabajo.

Debemos utilizar un número matemático que se llama número Pi (π) que equivale a la cantidad de 3.1416 de la que nosotras solo usaremos 3.14.

Es decir: $\pi = 3.14$

FÓRMULA PARA HALLAR EL DIÁMETRO

$$\text{DIÁMETRO} = \frac{\text{PERÍMETRO}}{\pi}$$

||

$$\text{DIÁMETRO} = \frac{\text{PERÍMETRO}}{3,14}$$

FALDA CAPA ENTERA INDICACIONES PATRONAJE

Para hacer la falda de capa entera primero debemos hallar el diámetro, ya que sabremos la medida de nuestra cintura.

Vamos a suponer que tenemos una cintura de 82 cm (tenemos que sumarle 2 cm de costura). Quedaría la cintura: $82 + 2 = 84$ cm)


Hallamos nuestro diámetro según la fórmula anterior:

$$\text{DIÁMETRO} = \frac{84 \text{ cm}}{3,14} = 26,75 \text{ cm}$$

Ahora trazamos una recta con la medida de nuestro diámetro y marcamos la mitad de dicha medida (13 cm aproximadamente)



Con un compás grande podemos hacer nuestra circunferencia. En caso de no disponer de uno puedes ir midiendo el largo con una cinta poniendo puntos de referencia para dibujarla después.



MEDIDA DE CINTURA

FALDA CAPA ENTERA INDICACIONES PATRONAJE

Ahora que ya tenemos la cintura dibujada, necesitamos el largo de nuestra falda. Para esta falda, el largo que nos permitirá el ancho del tejido será como máximo 60 cm. De ahí a menos dependiendo del ancho que tenga; menos ancho de tejido, más corta la falda.


Mira el dibujo y lo entenderás:



FALDA CAPA ENTERA

INDICACIONES PATRONAJE

Así quedaría la falda de capa. La línea recta será la costura para poder meterle el cierre a nuestra falda.




FALDA CAPA ENTERA

INDICACIONES PATRONAJE

Ahora vamos a ver el hilo, contrahilo y bies de esta falda. Puedes repasar los nombres en el glosario de términos.

El hilo es el largo del tejido que coincide con dos zonas. Después tenemos el contrahilo que coincide con otras dos zonas y por último el bies que coincide con cuatro zonas de la falda, las que hacen 45° con el orillo.



FALDA CAPA ENTERA INDICACIONES PATRONAJE

Para terminar vamos a hacer una cosa bastante importante sobre todo si vamos a trabajar con tejidos con mucha caída. Le vamos a quitar unos 4 o 5 cm en las zonas donde coge biés tal como ves en el dibujo.

De esta forma igualaremos el bajo al máximo para no tener que afinarlo en el cuerpo después ya que es una falda con bastante vuelo que al quedar colgante, hace que las zonas abiesadas cuelguen mucho más que las de hilo y contrahilo.

