

PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

Trazamos un rectángulo con las medidas:

- Contorno de cadera** dividido entre 4: $96/4=24$ cm
- Largo de falda (opcional)**: 60 cm


24 cm

60 cm




PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

- 1-Marcamos la distancia de la pinza (**separación centro pecho**): 9 cm
- 2-Marcamos el **largo de pinza**: 13 cm
- 3-Bajamos en el centro del patrón: 2 cm; dibujamos una línea escuadrada a 90 grados como apoyo de la forma de la cintura



PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

- 1-Marcamos la **profundidad de pinza**: 3 cm (1,5 cm hacia cada lado de la distancia de la pinza-separación centro pecho)
- 2-Marcamos la **bajada de cadera**: 18,5 cm




PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

1-Dibujamos la pinza


2-Marcamos la medida del **contorno de cintura**: $72/4 = 18$ cm

A estos 18 cm debemos sumarle los 3 cm de la profundidad de pinza: $18+3=21$ cm




PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

- 1-Dibujamos la forma de la cintura
- 2-Dibujamos la forma de la cadera



PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

Trazamos el resto de la falda y damos el centímetro de costura



PATRÓN BASE FALDA (ESPALDA)

El resultado será este:

